


اطلاعیه شماره ۴- اضافه شدن تواتر مصرف دستور آزاد در پذیرش (۱۴۰۰۳۲۹)

الف: ایجاد، اصلاح و حذف دستور مصرف دارو به صورت آزاد:

در منو چاپ برچسب گزینه تواتر مصرف دارو را انتخاب میکنیم.



در پنجره باز شده قسمت انتخاب نوع دستور مصرف گزینه **آزاد** را انتخاب و با کلیک بر روی **نمایش**، دستورات مصرف مورد نظر را میتوان ایجاد، اصلاح و حذف نمود.

دستورات تواتر مصرف

انتخاب نوع دستور مصرف

کد / معادل:

تواتر مصرف:

نمایش ☒ آزاد ☐ سلامت ☐ تامین ☐ سیاس

تواتر مصرف	معادل	کد
میل شود	۰	۱
همراه غذا	۰	۱۰
روزی یک عدد میل شود	۰	۱۲
هر ۱۲ ساعت یک عدد میل شود	۰	۲
هر ۸ ساعت یک قاشق چای خوری	۰	۲۰
هر ۸ ساعت یک قاشق مربا خوری	۰	۲۱
هر ۸ ساعت یک قاشق غذا خوری	۰	۲۲
شبی یک قاشق چایخوری	۰	۲۳
شبی یک قاشق مرباخوری	۰	۲۴
شبی یک قاشق غذا خوری	۰	۲۵
هر ۱۲ ساعت دو قاشق مرباخوری	۰	۲۶
هر ۸ ساعت یک عدد میل شود	۰	۳
		۲۸

توجه داشته باشید که ایجاد ، حذف و اصلاح یک دستور مصرف ، فقط برای نوع آزاد آن امکان پذیر است

- ایجاد دستور مصرف جدید

در پنجره باز شده در قسمت کد / معادل یک کد به دلخواه وارد نموده و تواتر مصرف آن کد را وارد و بر روی F۲ صفحه کلید کلیک نمایید تا دستور مصرف جدید ایجاد شود.

- حذف دستور مصرف

برای حذف دستور مصرف باید بر روی آن دستور مصرف کلیک نموده و سپس F۸ صفحه کلید را فشار داده تا آن دستور مصرف حذف شود.

نکته: چنانچه دستور مصرفی قبلاً در جدول دارویی استفاده شده باشد امکان حذف وجود ندارد



- اصلاح دستور مصرف

برای ویرایش دستور مصرف نیز باید بر روی F۵ صفحه کلید کلیک نموده و نسبت به تغییر تواتر مصرف اقدام نمایید. (توجه داشته باشید کد / معادل قابل ویرایش نمی باشد).


ب: انتساب دستور مصرف آزاد برای هر دارو در پذیرش

برای انتساب دستور مصرف های ایجاد شده برای هر دارو در منو پذیرش - ثبت نسخه کلیک نمایید.

The screenshot shows a medical software interface with a patient information form at the top and a list of prescriptions below. The patient information includes name, date of birth, and other details. The prescriptions list has columns for drug name, quantity, and status. The 'تواثر مصرف' (Drug Effect) button is highlighted in red.

د برتد	تالا	دستور مصرف	کد ملی	ی ردیف	نام کالا	تعداد	قیمت فروش	قیمت کل	ت درصد	وضعیت
۰۲۲۴۱	هر ۸ ساعت	۰۲۲۴۳	۱	استامینوفن کدین قرص ۳۰۰+۲۰م	۱۰	۲۸۸۰	۲۸۸۰	۲۸۸۰	۳۰	بیمه ای
۰۰۵۳۸	هر ۱۲ ساعت	۰۰۵۳۸	۲	فلوکونازول کپسول ۱۵۰م-مامایی	۶	۸۰۰۰	۸۰۰۰	۴۸۰۰۰	۳۰	بیمه ای

در پایین صفحه مطابق شکل زیر بر روی گزینه تواتر مصرف کلیک نمایید.



تواتر مصرف:

چنانچه برای هر کدام از داروهای بیمار در قسمت پذیرش - ثبت نسخه بخواهیم تواتر مصرف آن دارو نیز ثبت شود با کلیک بر روی تواتر مصرف و سپس بر روی گزینه آزاد کلیک نموده و با توجه به ایجاد دستور مصرفی که در بالا آموزش داده شد، آن دستور مصرف مورد نظر را در جدول باز شده انتخاب و به آن دارو انتساب میدهیم.

The screenshot shows a dialog box titled 'تواتر مصرف' (Drug Effect). It has a dropdown menu for 'تواتر مصرف' (Drug Effect) with 'آزاد' (Free) selected. Below the dropdown is a list of drug effects with columns for 'تواتر مصرف' (Drug Effect), 'معادل' (Equivalent), and 'کد مصرف' (Drug Code). The 'آزاد' (Free) option is highlighted in red.

تواتر مصرف	معادل	کد مصرف
بعد از غذا	-	۹
روزی یک عدد عضلانی تزریق شود	-	۳۰
روزی یک عدد میل شود	-	۱۲
روزی یک عدد وریدی تزریق شود	-	۳۲
شبی یک عدد میل شود	-	۷
شبی یک فاشی چایخوری	-	۲۳
شبی یک فاشی غذا خوری	-	۲۵
شبی یک فاشی مریاخوری	-	۲۴
طبق دستور ی	-	۴۰
قبل از غذا	-	۸
میل شود	-	۱

حال مشاهده میکنید که با انتساب دستور مصرف مورد نظر برای هر دارو میتوان آن را در هر ردیف مشاهده نمود.

The screenshot shows a medical software interface with various tabs and fields. The 'دستور مصرف' (Prescription) column in the table is highlighted with a red box. The table contains the following data:

د برتد	دستور مصرف	کد ملی	ردیف	نام کالا	تعداد	قیمت فروش	قیمت کل	ت درصد	وضعیت
۰۲۲۴۱	هر ۸ ساعت	۰۲۲۴۳	۱	- استامینوفن کدئین قرص ۳۰۰+۲۰	۱۰	۲۸۸۰	۲۸۸۰	۳۰	بیمه ای
۰۰۵۳۸	هر ۱۲ ساعت	۰۰۵۳۸	۲	فلوکونازول کپسول ۱۵۰-ممایی	۶	۸۰۰۰	۴۸۰۰۰	۳۰	بیمه ای

- در صورتی که قبلاً دستور مصرف آزاد را در منو چاپ برچسب گزینه تواتر مصرف دارو ثبت کرده باشید میتوانید در قسمت تواتر مصرف گزینه آزاد را انتخاب و دستورات مصرف را مشاهده کنید.

دستور آزاد:

The screenshot shows the 'منو چاپ برچسب' (Print Label Menu) with the 'دستور آزاد' (Free Prescription) option highlighted with a red box.

حال چنانچه قبلاً در منو چاپ برچسب - تواتر مصرف دارو، دستور مصرف را تعریف نکرده باشید و سریعاً بخواهید دستور مصرف را برای هر داروی بیمار به صورت دستی خودتان وارد کنید برنامه کار را این امکان را بوجود آورده و میتوانید با انتخاب گزینه دستور آزاد، دستور مصرف دارو را ثبت نمایید.

The screenshot shows a dialog box for entering a free prescription. The dialog box contains the following text:

کد کالا: ۶۲۶۰۴۹۰۱۰۰۱۵
نام کالا: استامینوفن کدئین قرص ۳۰۰+۲۰ - کدامول
دستور: هر ۸ ساعت
مصرف:

The dialog box also has buttons for 'ثبت و تأیید دستور مصرف' (Save and Confirm Prescription) and 'انصراف' (Cancel).